

3

Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

Sistema post-incendios

Sistemas **Beissier**
— SISTEMAS DE CONFIANZA —

Las problemáticas a las que se enfrenta un profesional en su día a día son variadas y no siempre de fácil solución.

En muchas ocasiones, no pasa por la aplicación de un producto, sino por el uso de varios de ellos de una forma concreta que propicie aprovechar ventajas específicas de cada uno de manera conjunta.

Por eso Beissier, identifica las problemáticas más recurrentes a las que se enfrenta el pintor profesional **para ofrecer una solución completa, eficiente y duradera.**

El Problema : manchas de hollín

Tras un incendio, una vez que el fuego ha sido extinguido, volver a habitar o utilizar los espacios en los que ha tenido lugar puede ser una tarea complicada debido a la dificultad de eliminar las manchas de hollín y los fuertes olores generados por el mismo.

El Sistema Post-incendios Beissier, es especialmente útil en aquellos casos en los que sea imprescindible darle solución rápida y eficaz al problema, bien sea porque se trata de una vivienda en la que urge volver a entrar a vivir o porque el incendio se ha ocasionado en un negocio, lo que normalmente requiere una puesta en marcha rápida para reducir el periodo en el que no está operativo.

La combinación de las dos pinturas que componen el sistema permite bloquear las manchas para siempre y eliminar el olor de forma rápida y definitiva.

Una vez aplicado y seco, la habitabilidad de los espacios tratados es inmediata y sin olores.



Sistema paso a paso

El Sistema Post-incendios Beissier permite volver a habitar o a reactivar cualquier espacio de forma rápida, eficiente y sin olores, en tan solo tres pasos.



1
Sanear y limpiar.



2
Aplicar una mano de Isolfix Ambientes Húmedos.



3
Aplicar una o dos manos de Climasano.

SANEAR EL SOPORTE

Siguiendo el proceso habitual en cualquier intervención comenzaremos por eliminar aquellos elementos: pinturas, yesos, etc., que se encuentren degradados y con escasa consistencia.

Antes de comenzar la aplicación de la pintura, y dada la naturaleza volátil del hollín es necesario realizar una primera limpieza de los restos del mismo.



APLICACIÓN DE ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Una vez saneado el soporte, deberemos bloquear las manchas de hollín que quedan fijadas sobre el paramento.

Para ello, se requiere aplicar una mano de ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS, pintura tixotrópica al disolvente, gelificada y con una alta capacidad para bloquear manchas solubles en agua. Una de las pocas referencias del mercado que no disuelve el hollín al ser aplicada. Dejar secar completamente.





APLICACIÓN DE CLIMASANO

Una vez bloqueadas las manchas, pasaremos a eliminar el fuerte olor que permanece en el ambiente incluso después de haber ventilado el espacio por largos periodos.

Para ello, el Sistema Post-incendios Beissier, requiere la aplicación de 1 o 2 manos de CLIMASANO.

CLIMASANO es una pintura fotocatalítica que por efecto de la luz (ya sea solar o artificial) se activa neutralizando las moléculas de olor.

El efecto fotocatalítico no se limita al momento de su aplicación sino que se mantiene a lo largo de toda la vida de la pintura.

Ventajas del sistema



Probado y efectivo sin importar la gravedad de las manchas.



Rápido y de efecto inmediato.



No es necesario ventilar el lugar durante un largo periodo de tiempo. La luz, tanto artificial como natural, se encarga de activar el efecto antiolor de la pintura.



El efecto de neutralización de los olores y limpieza del aire, no desaparece una vez solucionado el problema, sino que se mantiene a lo largo del tiempo.

Especificaciones técnicas de los productos a utilizar



Tarro 750 ml ref. 34045-006 Cubo 4 L ref. 34045-004 Cubo 15 L ref. 34045-002

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura gelificada para decoración y protección de interiores, capaz de aislar todo tipo de machas (grasa de cocina, aureolas de humedad, manchas de humo, nicotina, taninos, etc.).

Por su lavabilidad y su altísima resistencia a la humedad ambiente, es ideal para reacondicionar locales después de un incendio. Es una de las pocas pinturas del mercado que no disuelve el hollín, por lo que no es necesario eliminarlo previamente. Es suficiente con cepillar las paredes para quitar los elementos sueltos.

También es indicado para cubrir las manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc.

Por su rápido secado, para realizar trabajos urgentes, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.).

Añade además un excelente comportamiento frente a la humedad y la acción algicida, Fungicida y Antimoho, previniendo el desarrollo de hongos y mohos.

Gran adhesión, incluso sobre vidrio, hormigón, cerámica, etc.

Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. No amarillea
Uso interior y exterior.



Repintado 12-24 h



5-6 m²/L /mano



Absorbentes



Semi-satinado



Cubo 4 L

Blanco

ref. 70187-001

Color

ref. 70187-003

Cubo 15 L

Blanco

ref. 70187-002

Color

ref. 70187-007

ClimaSano

Pintura interior activa con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas, generando un efecto purificador de aire.

Pintura en base acuosa que contiene pigmentos y cargas inorgánicas modificadas superficialmente con nanopartículas activas, capaces de fotodegradar los olores y las sustancias orgánicas nocivas (insecticidas, disolventes, conservantes de madera, humos, óxidos nitrosos, ...) al incidir la luz diurna e incluso la de alumbrado, transformándolas en anhídrido carbónico y agua. La eficacia es tanto mayor cuanto mayor es la exposición a la luz.

Muy buen poder cubriente.

Libre de disolventes y plastificantes.

Resistente a la abrasión según DIN EN 13300: Clase 2 (lavable con paño húmedo).

Coloreable con restricción según sistema Beissier Color.



Repintado 6 h



8 m²/L /mano



Mate profundo

Beissier escucha

¿Tiene alguna problemática a la que no haya conseguido dar solución eficiente?

Entre en www.beissier.es y encontrará un gran número de sistemas y productos.

Si aún así no encuentra lo que busca, escríbanos en la pestaña de contacto y nuestro equipo técnico atenderá todas sus dudas.



Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 943 344 070
Fax: (34) 943 517 802
email: beissier@beissier.es

www.beissier.es