

## **DECLARACION DE PRESTACIONES**

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0003

1. Código de identificación única del producto tipo:

MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015

2. Usos previstos

Mortero de uso corriente (GP) para revoco y enlucido de muros, techos y pilares, en interiores y exteriores

3. Fabricante:

Beissier S.A.U. Polígono Txirrita Maleo, 14. 20100 Errenteria

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

5. Norma armonizada

EN 998-1:2016

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	A2 s1 d0
Absorción agua	Wc1
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Adhesión	≥ 0,25 N/mm2, FP:B
Conductividad térmica	NPD
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	NPD

NPD: prestación no determinada

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 30 de octubre de 2020





## **DECLARACION DE PRESTACIONES**

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de datos de Seguridad

Anexo 2: Marcado CE



BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España

10

B.0003

EN 998-1:2016

## **MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015**

Mortero de uso corriente (GP) para revoco y enlucido de muros, techos y pilares, en interiores y exteriores

Reacción al fuego	A2 s1 d0
Absorción agua	Wc1
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Adhesión	≥ 0,25 N/mm2, FP:B