

# 7

## Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

## Sistema renovación azulejos



Sistemas **Beissier**  
— SISTEMAS DE CONFIANZA —

Las problemáticas a las que se enfrenta un profesional en su día a día son variadas y no siempre de fácil solución.

En muchas ocasiones, encontrar la solución más adecuada no pasa por la aplicación de un producto, sino por el uso de varios de ellos de una forma concreta que propicie aprovechar ventajas específicas de cada uno de manera conjunta.

Por eso Beissier, identifica las problemáticas más recurrentes a las que se enfrenta el pintor profesional **para ofrecer una solución completa, eficiente y duradera.**

## **El Problema :** renovar aspecto de paredes con azulejos

El Sistema Renovación de Azulejos está diseñado como solución cómoda y rápida para aquellas paredes con azulejo, cerámica o gresite que desean ser renovadas.

Es especialmente interesante en aquellos casos en los que se requiere no intervenir sobre el mobiliario, sanitarios o instalaciones existentes. Evita la ejecución de obras molestas, la generación de escombros y la interrupción del uso de dichos espacios.

Imprescindible para la buena adherencia de este tipo de productos en esos soportes de difícil anclaje: una exhaustiva limpieza previa.



# Sistema paso a paso

## LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Siguiendo el proceso habitual en cualquier intervención comenzaremos por eliminar aquellas piezas mal adheridas, para posteriormente limpiar todas aquellas superficies sucias o grasientas. Es indispensable que la superficie esté completamente limpia de manchas y suciedad, ya que si no fuera así, la superficie no tendrá una buena adherencia y como consecuencia lo que se aplique a posteriori podría desprenderse.



## ENLUCIDO CON AGUAPLAST

Con el soporte limpio, procederemos al enlucido de la pared con alguno de los plastes AGUAPLAST que se indican a continuación, dando las capas necesarias hasta obtener una superficie completamente lisa.

### AGUAPLAST EXPRESS


En el caso de que el problema quiera ser solucionado de manera rápida, AGUAPLAST EXPRESS es el producto más adecuado puesto que estará listo para pintar en sólo 3 horas.

### AGUAPLAST SUPER REPARADOR

Para los casos que requiera un plaste con máxima dureza normalmente en zonas con mayores resistencias mecánicas, se recomienda utilizar AGUAPLAST SUPER REPARADOR.

### AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL por su parte es un producto listo al uso. Esto hace que sea ideal para aquellos pintores que quieran la mayor comodidad de un producto ya preparado para su aplicación, sin necesidad de mezcla previa.



Aplicada una primera capa de cualquiera de los tres productos que haya sido seleccionado, procederemos a colocar una malla de fibra de vidrio de 80gr/m<sup>2</sup> cubriendo la totalidad de superficie a tratar. Ésta se embutirá en el tercio medio de la capa del plaste y las uniones deben solaparse 10cm.



A continuación, se aplican tantas manos a llana como sea preciso para llegar al afinado deseado. Con un lijado después de seco, se eliminan aristas y desperfectos.



## APLICACIÓN DE FIXACRYL

Procederemos antes del pintado final a la aplicación de la imprimación FIXACRYL en proporción 1:4 para igualar la absorción del soporte. La proporción podemos variarla a 1:2 para evitar que se marquen cuadrículas si el acabado va a ser estuco de cal o microcemento.



## APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO

Acabaremos el proceso revistiendo la superficie con el acabado decorativo deseado (pintura, papel pintado, estucos, microcemento...). Recomendamos acabar con una pintura de alta calidad como ISOLFIX PLUS ó ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS si las zonas con alicatado están en lugares con alto grado de exposición a humedad tales como baños, sótanos, cocinas.



## Ventajas del sistema



Rápido y  
de efecto inmediato



No es necesario una obra  
de gran envergadura

# Especificaciones técnicas de los productos a utilizar



**Estuche 1 kg** ref. 70032-003  
**Estuche 4 kg** ref. 70032-001  
**Saco 15 kg** ref. 70032-002

## AGUAPLAST® Express

Plaste polivalente de última generación de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material: cerámica, cristal, metal... Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez, sin merma. Utilizable fresco sobre fresco: permite una segunda aplicación sin que la primera haya secado. Secado rápido. No merma en el espesor recomendado. Color: Blanco. De uso interior.

50 mm 45 min 3 h 1 kg/m<sup>2</sup>/mm Cualquiera



**Tubo 200 ml** ref. 70048-001  
**Tarro 1 kg** ref. 70048-003  
**Cubo 5 kg** ref. 70048-002

## AGUAPLAST® Masilla Universal

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. Reparación de juntas de cerámicas. / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas... Color: Muy blanco. De uso interior y exterior.

2 mm Sin límite 12 h/mm 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Cualquiera



**Estuche 1 kg** ref. 70071-001  
**Estuche 5 kg** ref. 70071-003  
**Saco 15 kg** ref. 70071-002

## AGUAPLAST® Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas... Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. Adhesivo: un materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Resistente al agua y a la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente). Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. No merma ni fisura. Moldeable y recortable fácilmente, en fresco. Color: Blanco. De uso interior y exterior.

Cualquiera 30 min 24 h 1 kg/m<sup>2</sup>/mm Cualquiera

# Beissier escucha

## ¿Tiene alguna problemática a la que no haya conseguido dar solución eficiente?

Entre en [www.beissier.es](http://www.beissier.es) y encontrará un gran número de sistemas y productos.

Si aún así no encuentra lo que busca, escríbanos en la pestaña de contacto y nuestro equipo técnico atenderá todas sus dudas.



## Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)  
Tel.: (34) 943 344 070  
Fax: (34) 943 517 802  
email: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)