

## Catálogo pinturas de interior

Sostenibilidad, respeto y garantía.

## Catálogo tintas de interior

Sustentabilidade, respeito e garantia.



**Nueva gama ecológica**  
de pinturas de interior Beissier  
**para el profesional.**

**Nova gama ecológica**  
de tintas de interior Beissier  
**para profissionais.**

**Beissier**

A close-up photograph of a painter's hand holding a metal paint roller. The roller is covered in a thick layer of white paint, which is dripping down the side. The painter is wearing a white t-shirt and glasses. The background is blurred.

**Beissier**

# Índice | Índice

01	Una nueva gama Uma nova gama	4—5
02	Calidad y compromiso Qualidade e compromisso	6—7
03	Cuidar del hoy, es creer en el mañana Cuidar o hoje é acreditar no amanhã	8—9
04	Índice de productos Índice de produtos	10—11
05	Guía de pictogramas Guia de pictograma	12
06	Fichas de producto Fichas de produto	13—22
07	Resumen códigos de producto Resumo códigos de produto	23

# Una nueva gama... con la filosofía de siempre.

Para transformar los entornos en lugares más habitables y sostenibles, para dar la mejor respuesta a un mercado tan exigente y profesional, para mantener la calidad de nuestros productos y de tu trabajo.

Por eso, las nuevas pinturas de interior Beissier respetan y tienen en cuenta los diferentes factores básicos que refuerzan la calidad de nuestro trabajo y nuestro servicio. Para acompañarte siempre con la mejor solución.

# Uma nova gama... com a filosofia de sempre.

Para transformar os ambientes em locais mais habitáveis e sustentáveis, para dar a melhor resposta a um mercado tão exigente e profissional, para manter a qualidade dos nossos produtos e do seu trabalho.

Por isso, as novas tintas de interior Beissier respeitam e têm em consideração vários fatores básicos que reforçam a qualidade do nosso trabalho e do nosso serviço. Para o acompanhar sempre com a melhor solução.



**Nuevas fórmulas** para una gama más respetuosa con el medio ambiente.

**Novas formulas** para una gama que respeita mais o meio ambiente.

# ¿Cómo contribuimos a ello? De que forma podemos contribuir para isto?



## Nuevas formulaciones Novas formulações

Hemos desarrollado nuevas formulaciones manteniendo los mismos estándares de calidad de siempre. Porque nuestra esencia radica en la garantía, el prestigio, la fidelidad y la responsabilidad hacia los profesionales del sector.

Desenvolvemos novas formulações mantendo os mesmos padrões de qualidade de sempre. Porque a nossa esência radica na garantia, no prestígio, na fidelidade e na responsabilidade para com os profissionais do setor.



## Para el profesional Para o profissional

La ambición de ofrecer la mejor solución posible en cada caso, nos ha llevado a adecuar nuestra oferta con esta gama, con el fin de responder a la demanda del mercado profesional actual. Esa es nuestra verdadera vocación, ofrecer la mejor calidad, los mejores resultados y el mayor rendimiento; para acabados perfectos en menos tiempo.

A ambição de oferecer a melhor solução possível em cada caso, fez com que adequássemos a nossa oferta com esta gama, com o objetivo de responder à procura do mercado profissional atual. Esta é a nossa verdadeira vocação, oferecer a melhor qualidade, os melhores resultados e o maior rendimento; para acabamentos perfeitos em menos tempo.



## Nuevo diseño de envases Novo desenho de embalagens

El reto está en hacer que las cosas parezcan verdaderamente sencillas. Para nosotros, sencillez es ofrecerte a ti exactamente lo que necesitas. Convirtiendo el servicio más complejo, en tu solución más simple. Y lo hacemos con una imagen renovada. Una imagen sencilla, más clara e intuitiva.

O desafío está em fazer que as coisas pareçam verdadeiramente simples. Para nós, a simplicidade reside em oferecer-lhe exatamente o que precisa. Transformando o serviço mais complexo numa solução mais simples para si. Fazemo-lo com uma imagem renovada. Uma imagem simples, mais clara e intuitiva.



## Productos responsables Produtos responsáveis

Nuestros productos cuentan con el certificado de la etiqueta ECOLABEL. Son productos que no solo reducen los compuestos peligrosos, sino también el impacto ambiental. Nuestros envases son producidos con plástico reciclado y todos nuestros procesos de trabajo, pinturas y packagings son el resultado de una forma de hacer responsable.

Os nossos produtos possuem o certificado da etiqueta ECOLABEL. São produtos que não só reduzem os compostos perigosos, como também o impacto ambiental. As nossas embalagens são produzidas com plástico reciclado e todos os nossos processos de trabalho, tintas e packaging são o resultado de uma forma de trabalho responsável.

# Calidad y compromiso para unos interiores *más sostenibles.*

En Beissier diseñamos soluciones a través de la fabricación y distribución de un amplio abanico de productos para la preparación de superficies. Crecemos, construimos y avanzamos buscando nuevos caminos que recorrer para no dejar de generar valor en el mercado profesional. Y, por eso, adaptamos nuestra gama de pinturas de interior para responder a las exigencias del mercado, buscando nuevas y mejores soluciones, más sostenibles, respetuosas y de calidad.

# Qualidade e compromisso para interiores *mais sustentáveis.*

Na Beissier concebemos soluções através do fabrico e distribuição de uma ampla gama de produtos para preparação de superfície. Crescemos, construímos e avançamos à procura de novos caminhos a percorrer, para não deixarmos de criar valor no mercado profissional. É por isso que adaptamos a nossa gama de tintas de interior para respondermos às exigências do mercado, procurando soluções melhores e inovadoras, mais sustentáveis, amigas do ambiente e de qualidade.



**Nuevos envases**  
***más respetuosos*** fabricados con plástico reciclado.

**Novas embalagens**  
***mais amigas do ambiente*** fabricadas com plástico reciclado.

**Una nueva gama que ofrece soluciones integrales para que trabajes de forma más rápida, confortable y responsable.**

**Uma nova gama que fornece soluções integrais para que trabalhe de uma forma mais rápida, confortável e responsável.**



# Cuidar del hoy, es creer en el mañana.

Entendemos el compromiso con el medio ambiente como parte esencial de nuestra filosofía y, por ello, clave en la evolución de Beissier hacia el futuro.

01

## Proceso sostenible

Integramos criterios de desarrollo sostenible en todos nuestros ámbitos de actuación, consolidando así nuestro modelo de negocio responsable, mejorando nuestra política de gestión medioambiental y anticipándonos a la legislación venidera.

## Processo sustentável

Integramos critérios de desenvolvimento sustentável em todos os nossos âmbitos de ação, consolidando desta forma o nosso modelo de negócio responsável, melhorando a nossa política de Meio Ambiente e anteciparnos a futuras legislações.

# Cuidar o hoje é acreditar no amanhã.

Entendemos o compromisso com o meio ambiente como parte essencial da nossa filosofia, sendo por isso fundamental para a evolução da Beissier visando o futuro.

02

## Cumplimiento ambiental

Trabajamos de forma continua para obtener las certificaciones pertinentes para cada producto, que acreditan tanto el comportamiento como el grado de cumplimiento ambiental de los mismos.

## Cumprimento ambiental

Trabalhamos de forma continua para obter as certificações pertinentes para cada produto, que certifiquem tanto o comportamento como o grau de cumprimento ambiental dos mesmos.

03

## Producto eco-innovador

Buscamos nuevas fórmulas que mejoren la composición de nuestros productos para desarrollar novedades, con materiales seguros y responsables tanto para el aplicador como para el usuario final que los disfruta.

## Produto ecologica- mente inovador

Procuramos novas fórmulas que melhorem a composição dos nossos produtos para desenvolvermos novedades, com materiais seguros e responsáveis tanto para o aplicador como para o utilizador final que deles usufrui.

04

## Envases sostenibles

Nuestros envases llevan al menos un 85% de material reciclado, como parte de nuestro esfuerzo en la reducción de la contaminación y explotación de recursos naturales.

## Embalagens sustentáveis

A nossa embalagem contém pelo menos 85% de material reciclado, como parte do nosso esforço para reduzir a poluição e explorar os recursos naturais.

## — Certificado Ecolabel



## Certificación ecológica

Una certificación oficial de la UE que se otorga tras un análisis minucioso en base a unas altas exigencias de calidad y criterios medioambientales, que sirve para facilitar al consumidor la identificación de productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Los productos Beissier con este sello certifican que no son agresivos para la salud ni el medio ambiente y que tienen, además, un bajo contenido en COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles).

## Certificação ecológica

Uma certificação oficial da UE concedida após uma análise minuciosa baseada nas exigências elevadas de qualidade e em critérios ambientais, que serve para ajudar ao consumidor a identificar produtos ecológicos e que respeitam o meio ambiente.

Com este selo os produtos Beissier certificam que não são prejudiciais para a saúde nem para o meio ambiente e que além disso possuem um conteúdo reduzido de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis).

## —Certificado A+



## Calidad del aire interior

Etiquetado obligatorio en Francia, para productos de construcción interior. Mediante este sello se califican las emisiones de sustancias orgánicas volátiles (COV) de un producto, para la protección de la calidad del aire interior.

## Qualidade do ar interior

Etiquetagem obrigatória em França para produtos de construção interior. Através deste selo são qualificadas as emissões de substâncias orgânicas voláteis (COV) de um produto, para a proteção da qualidade do ar interior.

## —Certificado EPD



## Declaración ambiental de producto

Las declaraciones ambientales ofrecen información cuantificada sobre el posible impacto de un producto en el medio ambiente, a través del análisis de su ciclo de vida completo.

Las EPD son fundamentales para conseguir certificaciones de sostenibilidad de edificaciones, como BREEAM o LEED.

## Declaração ambiental de produto

As declarações ambientais fornecem informação quantificada sobre o possível impacto de um produto no meio ambiente, através da análise do seu ciclo de vida completo.

As certificações EPD são fundamentais para conseguir certificações de sustentabilidade de edificações, como o certificado BREEAM ou o LEED.

## —Sello · Selo TÜV



## Bajo en emisiones, no tóxico y de producción controlada

Certifica que un producto es bajo en emisiones, no tóxico y de producción controlada. Desde Beissier, seguimos trabajando en la comunicación del perfil ambiental de nuestros productos, con transparencia y credibilidad, para que cualquier parte interesada tenga a su disposición la información técnica de los mismos.

## Baixo em emissões, não tóxico e de produção controlada

Certifica que um produto é baixo em emissões, não tóxico e de produção controlada. Na Beissier continuamos a trabalhar na comunicação do perfil ambiental dos nossos produtos, com transparéncia e credibilidade para que qualquer parte interessada tenha à sua disposição a informação técnica dos mesmos.

# Índice de **productos** Índice de **produtos**



Nueva línea más **completa**,  
**versátil** y **respetuosa** con el  
medio ambiente.

Nova linha mais **completa**,  
**versátil** e **amiga** do meio  
ambiente.

# Acabados de interior | Acabamentos de interior

Pinturas acrílicas mates · Tintas acrílicas mates



**Pintura vinílica**  
Tinta vinílica

**Pintura acabado satinado**  
Tinta acabamento acetinado



## Usos específicos | Usos especiais

**Pintura resistente a moho**  
Tinta resistente a mofo

**Pintura aislamiento térmico**  
Tinta isolamento térmico

**Pintura aire limpio**  
Tinta ar limpo

**Revestimiento decorativo**  
Revestimento decorativo



# Guía de pictogramas.

# Guia de pictograma.

## Rendimiento Rendimento

Indica cuánta superficie puede tratar-se con un litro de producto, por cada mano aplicada.

Indica qual a superfície que pode ser tratada com um litro de produto, por cada demão aplicada.

## Interior Interior

La pinturas están diseñadas para su uso en interior en función de su formulación.

As tintas são concebidas para serem utilizadas em interiores dependendo de sua formulação.

## Tipo de acabados Tipo de acabamentos

**Satinado:** Los acabados satinados son más resistentes a la suciedad y se recomiendan en zonas con alto tránsito. **Mate:** se recomienda en grandes obras de trabajo ya que disimulan las imperfecciones del soporte. **Brillo:** se reserva para ocasiones más especiales.

**Acetinado:** Os acabamentos acetinados são mais resistentes à sujidade e são recomendados em zonas de tráfego elevado.

**Mate:** é recomendado em grandes obras de trabalho dado que dissimula as imperfeições do suporte.

**Brilho:** reservado para ocasiões mais especiais.

## Secado Secagem

Tiempo que transcurre desde que el producto ha sido aplicado hasta que se seca.

Tempo que decorre desde que o produto foi aplicado até secar.

## Dilución Diluição

Cantidad de agua máxima recomendada para diluir el producto.

Quantidade máxima de água recomendada para diluir o produto.

## Coloreable Coloreável

Coloreable o no y en qué porcentaje (revisar dato en la ficha de producto).

Coloreável ou não e em que percentagem (rever dados na ficha de produto).

## Tipo de resina Tipo de resina

Las pinturas acrílicas y vinílicas son pinturas al agua, y por tanto mas sostenibles en comparación con otros productos como los esmaltes; por estas características son las mejores pinturas para las paredes del hogar.

As tintas acríticas e vinílicas são tintas a água, e, portanto, mais sustentável em comparação. É por estas características que são as melhores tintas para as paredes da casa.

## Poder cubriendo Poder de cobertura UNE-EN 13300

Determinación de la cubrición de una pintura a un rendimiento superficial específico. Clase 1 es máxima opacidad, mientras clase 4 poca opacidad.

Determinação da cobertura de uma pintura a para um rendimento superficial específico. A classe 1 é de máxima opacidade, enquanto a classe 4 é de pouca opacidade.

## Resistencia al frote húmedo Resistência à esfrega húmida UNE-EN 13300

La resistencia al frote húmedo ofrece información sobre la resistencia y la lavabilidad de una pintura de pared una vez aplicada y seca. Siendo la clase 1 la de mayor resistencia y la clase 5 la menor.

A resistência à fricção húmida fornece informação sobre a resistência e a lavabilidade de qualquer tinta de parede após a sua aplicação e seca. Sendo a classe 1 a de maior resistência e a classe 5 a menor.

# Beta EXCELLENT

**Pintura plástica mate.** Máxima calidad. Gran lavabilidad. Alta cubrición. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta acrílica mate.** Máxima qualidade. Grande lavabilidade. Alta cobertura. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

Pintura de **calidad máxima**, máxima lavabilidad y máxima durabilidad. Con **certificado Ecolabel y A+**, pintura ecológica y sin olor, muy amigable para el hogar y la salud de las personas. Pintura en base agua con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) (< 0,1%), muy por debajo de otras pinturas estándar.



## Solução Beissier

Tinta de **qualidade máxima**, máxima lavabilidade e máxima durabilidade. Com **certificação Ecolabel e A+**, tinta ecológica e sem cheiro, muito amiga do lar e da saúde das pessoas.. Esta tinta é fabricada à base de água, possui um teor reduzido de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) (< 0,1%), teor muito inferior de outras tintas padrão.

Correspondencia · Correspondência  
BETA 92



4-5 h



10-15 m<sup>2</sup>/L



10% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 2



UNE-EN 13300  
Clase 2



Interior

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70142-007	2
<b>15 L</b>	70142-008	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta EXPERT

**Pintura plástica mate coloreable** para paredes y techos. Alta cubrición. Gran lavabilidad. Gran durabilidad. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta plástica mate colorível** para paredes e tectos. Alta cobertura. Grande lavabilidade. Grande durabilidade. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

Pintura de **calidad superior**, con gran lavabilidad y durabilidad. Con certificado Ecolabel y A+ y muy bajo contenido en COV (< 0,1%), especialmente formulada para un acabado superior, de fácil aplicación y su **uso en máquinas tintométricas**. Lo que permite utilizarla para obtener un acabado colorido en cualquier estancia.

## Solução Beissier

Tinta de **qualidade superior**, com uma grande lavabilidade e durabilidade. Com certificação Ecolabel e A+ e teor muito reduzido em COV (< 0,1%), especialmente formulada para um acabamento superior, de aplicação fácil e **utilização em máquinas tintométricas**. Permite ser utilizada para obter um acabamento colorido em qualquer local.



4-5 h

10-15 m<sup>2</sup>/L

10% Max.

UNE-EN 13300  
Clase 2

UNE-EN 13300  
Clase 2



Interior

Coloreable  
Coloreável

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70667-003	2
<b>15 L</b>	70667-005	-

### Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta OPTIMA

**Pintura acrílica mate.** Muy blanca. Alta cubrición. Gran lavabilidad. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta acrílica mate.** Muito branca. Alta cobertura. Grande lavabilidade. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

Pintura de calidad superior, con **acabado muy blanco**, con alta resistencia al frote y durabilidad. Con certificado Ecolabel y A+, especialmente diseñada para solicitudes de color muy blanco y calidad alta con certificados ecológicos.



## Solução Beissier

Tinta de qualidade superior, com **acabamento muito branco**, com elevada resistência à fricção e durabilidade. Com certificação Ecolabel e A+, especialmente concebida para necessidades de cor muito branca e com qualidade elevada com certificados ecológicos.



Correspondencia · Correspondência  
BETA 15



4-5 h



10-15 m<sup>2</sup>/L



10% Max.

UNE-EN 13300  
Clase 2

UNE-EN 13300  
Clase 2

INT  
Interior

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
4 L	70008-008	2
15 L	70008-009	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta ESSENTIAL

**Pintura acrílica mate.** Lavable. Buena cubrición. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta acrílica mate.** Lavável. Bom revestimento. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

Pintura de calidad media-alta, especialmente formulada para trabajos con calidad acorde a necesidades del mercado.

## Solução Beissier

Tintas de qualidade média-alta especialmente formuladas para trabalhos com qualidade de acordo com as necessidades do mercado.



Correspondencia · Correspondência  
BETA 07



4-5 h



6-10 m<sup>2</sup>/L



10% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 3



UNE-EN 13300  
Clase 4



Interior

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70127-008	2
<b>15 L</b>	70127-009	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta VINYL

**Pintura vinílica muy mate.** Tacto muy sedoso. Gran lavabilidad y cubrición. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta vinílica muito mate.** Tato muito sedoso. Grande capacidade de lavagem e cobertura. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

**Pintura vinílica muy mate. Tacto muy sedoso**, con gran cubrición y lavabilidad. Ideal para acabados con texturas seda-mate, lisos, cubrientes, duraderos y con resistencia al frote. Adicionalmente, con sello Ecolabel garantizando los estándares ecológicos de la Unión Europa y con bajo olor.

## Solução Beissier

**Tinta vinílica muito mate. Tato muito sedoso**, com grande cobertura e lavabilidade. Ideal para acabamentos com texturas seda-mate, lisos, grande cobertura, duráveis e com resistência à fricção. Adicionalmente, com sello Ecolabel garante os padrões ecológicos da União Europeia e com baixo odor.



Correspondencia · Correspondência  
BETA 50



4-5 h



8-12 m<sup>2</sup>/L



10% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 2



UNE-EN 13300  
Clase 2



Interior

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70130-008	2
<b>15 L</b>	70130-007	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta SATINADO

**Pintura vinílica satinada.** Gran resistencia a la abrasión (frote). Fácilmente limpiable. Alta cubrición. Aplicación sobre superficies rugosas como gotelés, picados, etc., y sobre yeso, cartón-yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo...

**Tinta vinílica acetinada.** Grande resistência à abrasão (esfrega). Facilmente lavável. Alta cobertura. Aplicação sobre superfícies rugosas, como gotelés, picados, etc., e sobre gesso, cartão-gesso, cimento, fibrocimento, tijolo...

## Solución Beissier

Pintura plástica satinada de uso profesional para el pintado de paredes. Alto rendimiento, máxima lavabilidad y alta cubrición. Con certificado A+ y certificado ecológico europeo Ecolabel, que garantiza que se cumple la normativa y criterios de la UE, para reducir los impactos ambientales de las pinturas.

## Solução Beissier

Tinta plástica acetinada de utilização profissional para a pintura de paredes. Alto rendimento, lavabilidade máxima e alta cobertura. Com certificado A+ e certificado ecológico europeu Ecolabel, que garante o cumprimento da normativa e dos critérios da UE, para reduzir os impactos ambientais das tintas.



Correspondencia · Correspondência  
BETA SATINADO



4-5 h



8-12 m<sup>2</sup>/L



10% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 2



UNE-EN 13300  
Clase 1



Interior

Cubo - Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
4 L	70151-010	2
15 L	70151-001	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beta REFORZADO

Pintura reforzada acrílica mate.

Especialmente diseñada para prevenir la aparición de microorganismos, bacterias, hongos y mohos habituales. Aplicación sobre soportes de construcción habituales: yeso, hormigón, cemento, cartón-yeso, fibrocemento, ladrillo...

## Solución Beissier

Pintura interior reforzada acrílica mate. Incorpora una serie de aditivos capaces de **combatir y prevenir la aparición de manchas de hongos y mohos sobre paredes y techos**. Ofrece además un alto poder de cubrición.

## Solução Beissier

Tinta interior reforçada acrílica mate. Integra uma série de aditivos capazes de **combater e de prever o aparecimento de manchas de fungos e bolor em paredes e tetos.** Fornece também um elevado poder de cobertura.

### Tinta reforçada acrílica mate

Especialmente concebida para impedir o aparecimento de microorganismos, bactérias, fungos e mofos habituais. Aplicação em suportes de construção usuais: gesso, betão, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, tijolo...



**Correspondencia · Correspondência  
BETA REFORZADO**



4-5 h



**10-15 m<sup>2</sup>/L**



10% Max.



**UNE-EN 13300**  
**Clase 2**



**UNE-EN 13300**  
**Clase 2**



Interior

Cubo · Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70145-002	2
<b>15 L</b>	70145-001	-

## Sellos y certificaciones : Selos e certificações



# Beta THERM IN

## Pintura de alta capacidad termoaislante.

Complemento al Sistema de Aislamiento Térmico Interior BEISSIER THERM IN.

Mejora el confort térmico y ahorra energía. Aplicación: como revestimiento de acabado en el sistema de aislamiento interior BEISSIER THERM IN.

## Tinta de isolamento térmico de alta capacidade.

Complemento ao Sistema de Isolamento Térmico Interior BEISSIER THERM IN. Melhora o conforto térmico e economiza energia. Aplicação: como revestimento de acabamento no sistema de isolamento de interiores BEISSIER THERM IN.

## Solución Beissier

Recomendado en paredes con fuertes variaciones de temperatura. Aplicable directamente sobre hormigón, escayola, cartón yeso, madera y metal.

## Solução Beissier

Recomendado em paredes com fortes variações de temperatura. Aplicável diretamente sobre concreto, gesso, gesso cartonado, madeira e metal.



24 h



4-8 m<sup>2</sup>/L



10% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 2



UNE-EN 13300  
Clase 2



Interior



Coloreable  
Coloreável

Cubo - Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
<b>4 L</b>	70281-010	2
<b>15 L</b>	70281-012	-

### Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# ClimaSano

**Pintura fotocatalítica al agua.** Pintura de interior con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas. El resultado es una habitación libre de olores y con el aire saneado. Aplicación sobre placas de yeso, cartón yeso, hormigón, hormigón poroso, mampostería de ladrillo.

## Solución Beissier

Pintura fotocatalítica en base acuosa. Pintura de interior con efecto fotocatalítico que **elimina los olores y sustancias nocivas**. La luz (natural o artificial) activa las nanopartículas de ClimaSano, que descomponen las sustancias nocivas de forma continua y progresiva. El resultado es una habitación libre de olores y con el aire saneado. Debido a su formulación la pintura **ha obtenido certificaciones tales como: A+, EPD y TUV**. Disponible en una gama de 86 colores.

## Solução Beissier

Tinta fotocatalítica à base de água Tinta de interior com efeito fotocatalítico que **elimina os cheiros e as substâncias nocivas**. A luz (natural ou artificial) ativa as nanopartículas do ClimaSano, que decompõem as substâncias nocivas de forma contínua e progressiva. O resultado é uma sala sem odores com ar puro. Devido à sua formulação a tinta **obteve certificações como: A+, EPD e TUV**. Disponível numa gama de 86 cores.

**Tinta fotocatalítica a água.** Tinta de interior com efeito fotocatalítico que elimina os odores e substâncias nocivas. O resultado é uma sala sem odores com ar limpo. Aplicação sobre placas de gesso, cartão-gesso, betão, betão poroso, alvenaria de tijolo.



Correspondencia · Correspondência  
CLIMASANO



6 h



8 m<sup>2</sup>/L



3% Max.



UNE-EN 13300  
Clase 1



UNE-EN 13300  
Classe 2



Interior



Coloreable  
Coloreável

Cubo - Balde	Ref.	Unid. Caja/Caixa
15 L Blanco	70187-002	-
15 L Color	70187-007	-

Sellos y certificaciones · Selos e certificações



# Beisputz INTERIOR

**Enlucido interior pétreo.** Para obtener un acabado decorativo rayado o remolinado. Gran cubrición. Disimula las imperfecciones y pequeñas fisuras del fondo. Aplicable sobre cajas de escaleras, cafeterías, garajes y zonas públicas y/o allí donde se desee realizar una decoración de efecto rústico.

**Reboco interior pétreo.** Para obter um acabamento decorativo às riscas ou em espiral. Grande revestimento. Dissimula as imperfeições e pequenas fissuras do fundo. Aplicável em caixas de escadas, cafés, garagens e zonas públicas onde se quiser fazer uma decoração com um efeito rústico.

## Solución Beissier

Para crear efectos rústicos de gran dureza y acabado decorativo, con amplias posibilidades. Permeable al vapor de agua.

## Solução Beissier

Para criar efeitos rústico de grande dureza e acabamento decorativo, com amplas possibilidades. Permeável ao vapor de água.



Correspondencia · Correspondência  
BEISPUTZ INTERIOR



24 h



2-3 m<sup>2</sup>/L

Cubo · Balde

**25 kg**

Ref.

70128-003

Unid. Caja/Caixa



Sellos y certificaciones · Selos e certificações



## Códigos de producto · Códigos de produto

Productos Produtos	Envase Embalagem	Unid. Caja Unid. Caixa	Cantidad palet Quantidade palete	Ref.	Código EAN producto Código ean produto	AxAxL (cm) Unidad · Unidade	AxAxL (cm) Caja · Caixa
BEISPUTZ BLANCO	CUBO · BALDE 25 kg	-	33	70128-003	8.412.131.381.019	30,5x34	-
BETA ESSENTIAL	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70127-008	8.412.131.670.793	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA ESSENTIAL	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70127-009	8.412.131.670.809	30,5x34	-
BETA EXCELLENT	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70142-007	8.412.131.670.755	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA EXCELLENT	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70142-008	8.412.131.670.762	30,5x34	-
BETA EXPERT	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70667-003	8.412.131.670.908	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA EXPERT	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70667-005	8.412.131.670.922	30,5x34	-
BETA OPTIMA	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70008-008	8.412.131.670.779	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA OPTIMA	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70008-009	8.412.131.670.786	30,5x34	-
BETA REFORZADO	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70145-002	8.412.131.201.119	20,5x21,5	20,5x20,5x40
BETA REFORZADO	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70145-001	8.412.131.210.074	30,5x34	-
BETA SATINADO	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70151-010	8.412.131.671.158	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA SATINADO	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70151-001	8.412.131.210.098	30,5x34	-
BETA THERM IN	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70281-010	8.412.131.670.946	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA THERM IN	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70281-012	8.412.131.670.960	30,5x34	-
BETA VINYL	CUBO · BALDE 4 L	2	72	70130-008	8.412.131.670.977	20,5x51,5	20,5x20,5x40
BETA VINYL	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70130-007	8.412.131.670.748	30,5x34	-
CLIMASANO Blanco	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70187-002	8.412.131.664.723	30,5x34	-
CLIMASANO Color	CUBO · BALDE 15 L	-	33	70187-007	8.412.131.661.463	30,5x34	-

## Características del producto · Características do produto

PRODUCTOS PRODUTOS	INT - EXT	R	T			B	RESISTENCIA AL FROTE RESISTÊNCIA À FRICÇÃO UNE-EN 13300	PODER CUBRIENTE PODER DE COBERTURA UNE-EN 13300

### PINTURAS · TINTAS

BEISPUTZ	Interior	2-3	24	Agua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate	-	-
BETA ESSENTIAL	Interior	6-10	4-5	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate	Clase 4	Clase 3
BETA OPTIMA	Interior	10-15	4-5	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
BETA EXPERT	Interior	10-15	4-5	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
BETA EXCELLENT	Interior	10-15	4-5	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
BETA VINYL	Interior	8-12	4-5	Aqua · Água	Vinílica · Vinílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
BETA SATINADO	Interior	8-12	4-5	Aqua · Água	Vinílica · Vinílica	Satinado Acetinado	Clase 1	Clase 2
BETA THERM IN	Interior	4-8	24	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
BETA REFORZADO	Interior	10-15	4-5	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate	Clase 2	Clase 2
CLIMASANO	Interior	8	6	Aqua · Água	Acrílica · Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 1

# **Beissier**

**Beissier S.A.U.**

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenerria (Gipuzkoa)  
Tel.: (34) 943 344 070  
[beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)

