Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

CARTA COLORES / CARTA CORES

Beta METALLIC

REVESTIMIENTO DE EFECTO METÁLICO EN BASE ACUOSA

REVESTIMENTO DE EFEITO METALIZADO COM BASE AQUOSA

Beta METALLIC

Beissier

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

La apariencia metálica de la superficie seleccionada, se obtiene a través de la aplicación de Beta Metallic sobre un revestimiento previo, que deberá estar seco y en buen estado. Un producto de estas características, debe ser aplicado siempre por profesionales especializados que cuenten con la debida experiencia y formación.

Esta carta de color recoge los 34 colores disponibles para Beta Metallic. Junto a cada uno de ellos, incluimos como recomendación un color de fondo en tonalidades similares que permite obtener como resultado final, el color de Beta Metallic seleccionado.

Sin embargo, Beta Metallic se presta a una amplia combinación de cada uno de los colores metálicos ofrecidos con diferentes fondos, aplicados con las más diversas técnicas. Como resultado, el profesional tiene a su disposición todo un abanico de efectos y terminaciones que solo tendrá como límite su propia creatividad. Beta Metallic puede aplicarse sobre revestimientos lisos o rugosos, con brocha, rodillo de pelo corto o rodillo decorativo (en cuyo caso es importante para minimizar las zonas de unión, pasar el rodillo en una sola dirección mientras la pintura esté húmeda, mantener siempre los bordes húmedos y trabajar en superficies pequeñas o en cambios de plano). También puede aplicarse con pistola airless o incorporar efectos como el talochado a esponja.

PRECAUCIONES

No es adecuado para superficies horizontales o inclinadas sometidas a la intemperie, ni para su utilización sobre el sistema Beissier Therm L (con Lana de roca) aunque si ***puede ser aplicado, sin ninguna restricción, sobre Beissier Therm E***. Consultar la ficha técnica del producto para más información.
Disponible en www.beissier.es

CARACTERÍSTICA E APLICAÇÃO

A aparência metálica da superfície selecionada obtém-se através da aplicação de Beta Metallic sobre um revestimento prévio, que deverá estar seco e em bom estado. Um produto destas características deve ser sempre aplicado por profissionais especializados que contem com a devida experiência e formação.

Esta carta de cores contém as 34 cores disponíveis para o Beta Metallic. Juntamente a cada uma dela, incluímos como recomendação uma cor de fundo em tons semelhantes, que permite obter como resultado final a cor do Beta Metallic selecionada.

De facto, o Beta Metallic presta-se a uma ampla combinação de cada uma das cores metálicas oferecidas com diferentes fundos, aplicados com as mais diversas técnicas. Como resultado, o profissional tem à sua disposição todo um leque de efeitos e acabamentos que só irá ter como limite a sua própria criatividade. O Beta Metallic pode ser aplicado sobre revestimentos lisos ou rugosos, com pincel, rolo de pelo curto ou rolo decorativo (em cujo caso é importante, para minimizar as zonas de união, passar o rolo numa única direção enquanto a pintura estiver húmica, manter sempre os bordos húmidos e trabalhar em superfícies pequenas ou em mudanças de plano). Também pode ser aplicado com pistola airless ou incorporar efeitos como talochado com esponja.

PRECAUÇÕES

Não é adequado para superfícies horizontais ou inclinadas submetidas às intempéries, nem para a sua utilização sobre o sistema Beissier Therm L (com Lã de rocha) apesar de *poder ser aplicado, sem nenhuma restrição, sobre o Beissier Therm E.*
Consultar a ficha técnica do produto para mais informações.
Disponível em www.beissier.es

Beta METALLIC

Beta Metallic, el acabado que aporta a fachadas y superficies interiores un elegante brillo metálico.
Aplicado como capa final sobre otros revestimientos, ya sean lisos o rugosos, consigue que estos adopten una apariencia metálica.

Beta Metallic, o acabamento que dá às fachadas e superfícies interiores um elegante brilho metálico.
Aplicado como camada final sobre outros revestimentos, que sejam lisos ou rugosos, consegue que estes adotem uma aparência metálica.

VENTAJAS

Efecto metálico
Efeito metálico

Resistente a la intemperie
Resistente às intempéries

VANTAGENS

Exterior e Interior
Exterior e Interior

En 34 colores
Em 34 colores

5 m²/L/mano

1 H

8 H

	CUBO 4L	CUBO 15L
BASE PLATA 37800M SILVER 1	70555-006	70555-007
COLOR	70555-001	70555-003

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

CARTA DE COLORES
CARTA CORES

Beta METALLIC

BM **37810M PLATINUM 1**
Fondo 37206

BM **37807M PLATINUM 2**
Fondo 37206

BM **37806M PLATINUM 3**
Fondo 37108

BM **37808M PLATINUM 4**
Fondo 37107

BM **32804M SPECTRUM 4**
Fondo 32237

BM **31806M SILVER 2**
Fondo 31437

BM **33804M SPECTRUM 5**
Fondo 33237

BM **31805M SILVER 3**
Fondo 31235

BM **36806M SPECTRUM 21**
Fondo 36406

BM **31807M SPECTRUM 1**
Fondo 31306

BM **32802M SPECTRUM 3**
Fondo 31406

BM **36802M SPECTRUM 18**
Fondo 36135

BM **35802M SPECTRUM 12**
Fondo 35108

BM **35807M SPECTRUM 14**
Fondo 35308

BM **35809M SPECTRUM 16**
Fondo 35315

BM **35808M SPECTRUM 15**
Fondo 35405

BM **35806M SPECTRUM 13**
Fondo 35304

BM **34807M SPECTRUM 9**
Fondo 34306

BM **34809M SPECTRUM 11**
Fondo 34404

BM **33806M SPECTRUM 6**
Fondo 33315

BM **33809M SPECTRUM 7**
Fondo 34103

BM **34804M SPECTRUM 8**
Fondo 34203

Beissier

BM **34808M SPECTRUM 10**
Fondo 34133

BM **33820M FERRO 1**
Fondo 34132

BM **33821M FERRO 5**
Fondo 34131

BM **37809M PLATINUM 5**
Fondo 37102

BM **37800M SILVER 1**
Fondo 31435

BM **36803M SPECTRUM 19**
Fondo 36217

BM **36805M SPECTRUM 20**
Fondo 36308

BM **36808M SPECTRUM 22**
Fondo 36415

BM **37834M COPPER 5**
Fondo 36122

BM **37835M COPPER 6**
Fondo 36121

BM **36820M FERRO 3**
Fondo 36231

BM **36821M FERRO 7**
Fondo 36142



BM **SPECTRUM 19**
Fondo GRANOCRYL BRS SL03



BM **FERRO 3**
Fondo GRANOCRYL BRS SL07



BM **PLATINUM 5**
Fondo GRANOCRYL BRS SL15

En función del soporte, la estructura y el método de aplicación, estos colores pueden variar ligeramente.
Los colores aquí presentados tienen como objeto único la elección de un color Beta Metallic. Para tener una visualización real y específica, recomendamos la realización de una muestra real.

Em função do suporte, da estrutura e do método de aplicação, estas cores podem variar ligeiramente.
As cores aqui apresentadas têm como objeto único a escolha de uma cor Beta Metallic. Para ter uma visualização real e específica, recomendamos a realização de uma amostra real.

Beissier

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. (34) 943 344 070

www.beissier.es
beissier.pedidos@beissier.es

Rev. 01 - 2021